庫全書

子部

欽定四庫全書 九三四年七号 眼也其状臉暗亦腫痒悶難忍隱溢羞明淚眵交下見 蓄以不能消散傳注於肝肝受風邪上焦壅滞乃攻於 風尤甚是皆脾肺受風肝經不治則風邪熾盛傳而為 普濟方卷七十五 眼者肝氣所通陰陽所注若風邪毒氣在於臟腑積 眼目門 風毒衝目虚熱赤痛論 普濟方 眀 周玉朱橚 撰

筋膜又云眼胞皮肉有似膠凝腫高如桃李者時時出 為 熱多致連臉赤爛宜清潔臉膚無餌以除風鎮肝之樂 熱淚乃風毒所注宜消風散及花草膏點之又云眼為 無事不久又發年深則睛變成碧色淌目如凝脂赤露 痛自兩暗頭努出心氣不寧憂慮不已遂乃攀睛或起 横赤如絲此毒風積熱又云此症或先赤爛多年肝經 此候白睛先亦而後痒痛迎風有淚閉滋難開或時 風熱所衝而成或用力作勞有傷肝氣而得或痒或

金いノロ

次に日事全書 明 散 暴風熱所攻白睛起障覆黑珠臉腫痒痛冝服白殭蠶 山芋散出聖濟治風毒衝目晚皆亦腫痒痛 零陵香 大黄縣三度牛膝酒浸人參 决明寒水石 殿石决明 赤茯苓去黑 當歸始藿香葉 一两 甘草以生乾地黄 疾熱子班去木賊 對 山学 欝金 ·白芷 栀子仁 桔梗 持濟方 桑根白皮当葛根到狗谷 防風出石膏 羌活玉蓝

决明子九 金グログノニュ 物不明 右為散每服二錢七用水煎麥門冬熱湯調下食後 香雨, 决明子炒細辛去品青箱子 陳橘皮去白之参二着术水治浸過沙参各二 光尉子 治風熱上衝眼目或因外受風邪眼痛視 卷七十五 獨活玉 数年角 族縣子州去考衛 防風火

次之四事全書 丁 還睛丸 治風上攻眼目赤腫怕日差明多淚隱澁縣 右各分為細末煉塞為九彈子大每服一九嚼白沸 內浸睛或痛漸生翳膜 熟水下加至三十九 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服二十九淡竹葉 密蒙花 木賊 青葙子土蟬蛇去頭 白术生免絲子酒浸防風差活出白英黎炒去 菊花一黄連去枸杞子 元参各三 普濟方

七寶散 甘 金ガノロ 前花散出野 清臨 **汤吞下空心食後日三服** 右吮咀以同於磁蓋內於鍋中坐煎至八分去滓 當歸半 甘菊花 黄連 がとこ 治風眼除疾熱 銭与樂 真銅綠 旋復花 濟 細一分 治風毒衛目赤腫滋痛 半 钱甘草 卷七千 密紫花 五 白紫色 青稻子 杏仁去 石决明 菌皮 澄

甘菊花出聖濟 炎定四車全書 人 右為散每服二錢七米飲調下早晚食後服 黄芩去黑心 皮升麻 蝉殺 菊花 决明子 細辛去苗 羌活去益 木賊 為不去皮切炒 决明子 荆芥穗 黄連 甘草成人参多一 治風毒衝目虚熱亦痛 車前子 丹參 普湾方 元參 甘草《防風上芎虧 人参 黄芩去黑大黄炒姜桃 防風火鞋仁 V. 抄

蟬花散出 金グリノハニ 翳膜遮睛赤腫疼痛昏暗视物不明隐溢難開多生 十九 眵淚內外障眼 右為末煉蜜為九如梧桐子大食後臨卧温水下三 火草决明 客家花枝卷活 蟬蛇去土穀精草法士白葵春炒菊花去防風 土山桅子去甘草炒木賊草港川芎木見荆芥穗 方和 治肝經為熱風毒之氣內轉上攻眼 老七十五 蔓荆子去白 黄芩 見不 目

細辛散出聖 **於定四車全書** 右為細末每服二錢用茶清調服或用荆芥湯入茶 少許調服亦得食後臨即時俱可服 分甘草 各等 黄細研各琥珀 研味砂細防風 越聚仁各三 細辛 密蒙花西 蔓荆子 甘菊花各三犀角四牛黄細羚羊角屑 微赤剉 兩 治風毒攻兩眼紫小羞明風淚視昏暗 普濟方 赤芍樂和龍腦細天竹

車前子九出里 分りをし ノニニ 神煩躁 調下一錢 右為細木入研了樂令都研与每服不拘時以温酒 右為未煉蜜為九如梧桐子大每服二十九食後臨 皮 車前子 青葙子 甘菊花 真珠末 犀角屑 芎藭 麥門冬去心切 治風毒攻赤眼澁疼痛視物不明心 川升麻 牽牛子做石决明機無秦 卷七十五 石膏和研棍子炒香各木香

改定四軍全書 月 烏頭煎丸 右除鳥頭膏外搖羅為細末入鳥頭煎和匀臼中 卧 漏楚努肉赤脉 鳥頭に雨去 杞子 歸 温熟水下加至三十九 合浸一宿焙乾火煎骨豆同為末以水一升三 荆芥穗 總 出 皮生用在黑豆二两甘菊花四牛膝酒浸 芎藭 聖 鍅 濟 卷活班 地龍士上白蒺藜 乾薄狗多半 治風毒攻眼久成內外障及積年 普濟方 抄 湯浸去白半 ·雨同鳥 頭 枸

香芎 開明散 右為細末每服二錢鹽一點食後沸湯點下 千杯九如梧桐子大每服二十九空心茶酒送下 尉子 芳蘇 蟬殼 總銀聖濟 蒺藜刺去 防風 治風毒氣眼朦澁障膜 枸杞子 為大量 不浸一宿 甘草各象甘药二两 治風毒街目亦痒痛 焙各半两 羌活 荆芥穗 寒七十五 荆芥 川芎 詹术 切焙各 天麻 華陰細辛 茯苓 雨宿 茺

次定四事全書 月 甘朝花九忠方 不拘時候 右為細末煉蜜為九如彈子大每服一九 臘茶嚼下 膏煅 辛去 連 川升麻 子茶兩一就仁浸去亦皮川大黄甘菊花一次明子一兩車前子四防風盖頭士黄 **剉炒玄参雨菱鞋二** 葉 甘草家旋復花而半 輝設 莉花 治風毒衝目虚熱赤痛 普濟方 莎草根地去决明子 石

柴胡湯此馬 金グロノノニ 臨 右為末煉蜜和下三二百杆丸如梧桐子大每服食 右魔搏篩每五錢匕水一盏半煎至八分去滓食後 後温泉水下一十九日三 卧 羊角和馬牙硝 柴胡钻車前子 西黄連 方用半雨一 出聖濟 服 治肝虚風熱上衝目暗赤痛 栀子仁 力中两升麻用大麻!一十草多别一两一 卷七十五 决明子做黄本去 防風火井 一方 仁

於定四軍全書 一 金絲膏 右用水五升不拘冬夏浸一時辰取出於銀器內慢 火熬不今大沸候滴盡汁下火放冷用絹絞取汁 無風日處澄一時辰去滓於銀器內慢火熬令减半 白蜜半升同機候有蜜香以手挑起有絲即止 黄連 蓬砂研乳香 研各 子仁各一两已青竹葉一百大東三十 総出 録聖 二兩大黄 濟 治風熱上攻目赤腫痛 分 龍膽草 黄蘇去魔 普濟方 水二十枚燈心 當歸

琥珀煎 引いじりょう 冷再以生網袋子濾過以瓷合威之每取一茶脚許 研龍腦一字極細入膏攬一遍和匀取少許點之 至二校去浑其餘乳香姓仁鉛丹木熊子四味與家 右将棍枝泰皮黄举滑石等簏杵碎以水三椀同煎 皮和二白塞 黄冬去黑心木紫子二枚 柳枝 香義一姓仁丽半鉛丹 **根枝延青新者各十** 绿聖濟 治風毒街目腫赤痒痛 老と 滑石和二黄連末泰

羗活散山三 飲定四軍全書一 右為細末每服二錢水一蓋薑三片薄荷七葉煎七 偏正頭疼目小黑花累累者 出火毒每用銅筋點以目湿為度熬點不得犯鐵器 半用熟絹濾去滓入瓷器內密封繁垂在井底一 同熱如琥珀色却共前項樂汁并黃連同煎至 天南星地名 羌活 因方 川芎 治風毒氣上攻眼目昏溢翳膜生瘡及 天麻 青皮 普濟方 藁本 旋復花

决明子散出五 翳膜或赤脉弩肉或痒或滋羞明多淚或始則昏花 漸或內障及一切暴風客熱皆宜 及暴赤眼 梧桐子大茶酒米飲下二三十九日三服不翳內障 分食後服 黄芩 赤芍樂 木贼 川羌活蓋甘草 法入牽牛木二兩以生薑汁煮糊丸如 治風熱毒氣上攻眼目腫痛或卒生 决明子 卷七十五 菊花枝石膏 蔓荆子 石决明各 川芎

羌活散出直 九足四軍全書 一 右為末每服二錢新水略煎服 右為末每服三錢水一盏薑五片煎至六分食後 防風 羌活 羚羊角 防風火芍樂 出聖濟 總録 川芎 蟬殺洗細辛 治風氣攻眼昏花澁淚 天麻 治風毒衝目虚熱赤痛 哲濟方 旋復花 杏仁去皮各甘草西半 茯神去麥門冬 出心 甘菊 葉本

前胡湯出聖 金グロルノニ 右為末鎮蜜九如梧桐子大食後臨計温水下三十 札 石為應散每服三錢匕水一蓋煎至六分去滓食後 骨皮 升麻~ 前胡玉蘆羚羊角屑 惠方 木通剉川朴硝西一元参 决明 治腎臟風毒衝眼赤痛及紫色 甘草《魏仁》 卷七十五 茯神分 防風玉 漢明 雨 地骨皮 半川

選睛九出利 菊花湯出聖濟 次定四車全書 四 眵淚隱澁難開眶痒赤痛臉皆紅爛弩內侵睛暴赤 温 食後温服 右檮篩為麁散每服三錢匕水一蓋煎至六分去滓 菊花一大黄料的茯神七元冬 淡竹葉 服 犀角舒决明子 治一切內外障眼風毒赤腫怕日差 治熱毒上衝眼赤疼痛 普濟方 黄冬去黑黄連去看各 升麻 眀

黄芩散 金りせんりょう 右各等分為末以蜜丸如彈子大每服一九爛嚼白 湯下空心日三和劑方無川芎 疼痛蒸偏正頭目眩運 黄芩 川芎 石决明推細未梔子仁 木贼 声指子 治風毒攻眼碌痛不可忍 白蒺藜 白术 羌活 防風 頭若事細師水 卷七十五 兔絲子酒浸三 細辛 炒 知毋 赤芍樂多 廿草 防風 地骨皮 客蒙花

升麻散 次定四車全書 右魔搖為散每服三錢以水一 痛視物不明 右為細末每日食後及夜臨卧時以温水調下一 黄連 子仁分 川升麻 連 半去額 治肝臟熱毒衝眼生赤脉腫或生白翳或溢 Į. 赤芍藥 川大黄 微好川芒硝 持濟方 一種入淡竹葉二七 片 积散数以微前胡 决明子各 錢 栀蓝

防風散 地黄九 决明子九 金ガロノ 九臨計 右為末煉蜜丸如梧桐子大食後以温漿水下三十 煎至六分去浑每於食後温服 决明子一兩 黄本去黑上 再服 治風毒攻眼睫落腫痛 治肝腎風毒熱氣上衝眼痛 治風毒街目虚熱赤痛 大黄炒元参 防風去黄連 卷七十五 半雨 去鬚各 菱鞋 車前子町升麻 兩各 肝虚眼 類門

決定四車全書 微黄去 羚羊角散 右為粗散每服三錢以水一中蓋煎至六分去浑每 利 於食後温服忌毒肉魚炙烤熟麵 兩枳殼 羚羊角屑咖赤芍藥 防風五養黄連是次明子 大黄微炒木通到己上甘菊花分赤芍樂十 做黄去粮拖子仁半两麵炒拖子仁 治熱毒上攻眼目煩悶頭熱心躁不便小 普濟方 木通 黄芩 元參 甘草泉本 1 剉 两

金のVグノニ 甘草散 通膈齊苨散 右麁羅為散每服三錢以水一中蓋入竹葉二七 片 煎至六分去浑每於食後温服 右為散每服三錢以水一中益入生薑半分淡竹葉 二七片煎至六分去滓每於食後温服 胡 甘草泉微葛根到桔梗或 元参 去蘆貝母 蹞 治熱毒攻眼胃膈壅悶煩喘 治風毒衝目心貿煩悶 做黄犀角屑 琴七十五 川升麻各三 車前子 前

钦定四軍全書 下 洗肝散 温服臨卧再服 淚出昏暗羞明或生翳膜並皆治之 右為散每服三錢七水一中盡煎至七分去浑食後 齊尼 歸統去若活出 大黄州黄連山栀子去防風盖薄荷 皮甘草泉石石膏 蘆 治風毒上攻暴作赤目腫痛難開隱溢眵多 地骨皮 哲濟方 葛根 柴胡玉黄本 二兩 川芎 當

羚羊角散 花湯調下 生瘡疼痛隐盜羞明 服半錢 右為細末每服二錢冷水或熱水食後一方用荆芥 右為未每服一錢食後温熱水調下日三服小兒可 黄芩 升麻 甘草《羚羊角筠車前子和十 草龍膽而 决明子十二 治大人小兒風熱毒攻眼目暴發赤痛或 卷七十五 梔

钦定四車全書 一 石膏散 治肝臟壅熱毒攻眼赤頭疼煩渴蓋臟腑氣 **鴻肺麻仁散一名大** 俱熱之氣伏留不散乃上攻於眼 母之精皆上榮於目若肝膽壅實榮衛不行則心肺 食後温服忌炙燒酒麵毒魚肉 右應羅為散每服三錢以水一中蓋煎至六分每於 未對黃者兩到麥門冬一兩 車前子 黄芩 普灣方 黄連 治熱毒攻眼溢痛方見本門 一兩去 决明子 元參 **十五** 甘草

羚羊角涉 片煎至六分去浑每於食後温服 右應維為散每服三錢以水一中蓋入淡竹葉二七 右簏搖篩每服五錢用水一鍾半煎至七分去滓食 葛根 石膏二甘草半两炙犀角屑 羚羊角 够防風去芍樂 蘆 細辛 治風毒衝目連臉赤爛熱痛 黄本各一麥門冬 去苗葉 柄 茯神去甘草與羌活 去心 一两半 焙 川升麻 柴胡 皮去 苗去

钦定四庫全書 草龍膽散 調食後服或米泔調服亦得食後臨卟服之 右為細末每服二錢用麥門冬熟水入沙糖少許 治之 後温服臨卧再服 痛羞明腫痛多眵迎風有淚翳膜攀睛努肉隱痛並 韵花二两 甘草·木贼洛二两 川芎不見香附子炒去毛龍膽草洗去草决明微 二两 治上焦氣感風熱氣攻毒衝眼目暴赤砂 普酒方 各二两 同

川芎九 右為細末每服三錢食後茶清下 右為細末煉蜜九彈子大細嚼茶清下 荆芥穗四 菊花去枝荆芥穗 蟬殺 出白 族黎 炒去 羌活 川芎二防風 治風毒上攻頭目兩眼黑花怕風多淚 治肝受風毒眼目昏朦漸生翳膜 菊花 羌活 卷七十五 甘草太西 木贼去節童尿浸 天麻 宿各三分 甘草名 甘

黄連散 **欧定四庫全書** 點眼膏 瓶子威之銅筋點之 自早至夜不得歇水少别煖水更添時時用槐枝子 右樂與蜜熟攪令与入於青竹筒內安於釜湯中 攬之至來日早晨取之以綿濾三兩度取清者用勢 分 乾仁去赤皮對黃連細對黃蘇細到各 治熱毒攻眼赤痛心神燥煩大小便難 治眼熱毒所攻腫澁痛 熬去沫濾過碌砂細研黃丹細羅十二兩慢火味一分黃丹細羅 普湾方 馬牙硝

白蒺藜散 温服 睛 右為魔散每服三錢以水一蓋煎至六分去滓食後 星水 硝 黄連去木通 黄本去府黄柏到甘草各一两 白蒺藜 あ 凌透取出焙秤不用鹽豆 甘药花一方去等雨半黑豆二合青鹽半两 甘药花生二两 治風毒上攻眼目赤腫熱淚昏溢努內攀 去角甘草生 殭難五者炒 卷七十五 防風各一 天南 朴

於定四華全書 ·四 密蒙花散 皆治之 栗隱澁難開或痒或痛漸生翳膜視物不明及久患 偏頭疼牽引兩眼漸覺細小昏澁隱痛并暴赤腫痛 用沸鹽湯點服 右為末每服二錢甘草湯下食後服忌炙媽物 密蒙花棒惹活五 菊花土杜族教以去 兩 治風毒攻注兩眼昏暗眵淚羞明臉生氣 苦酒ら 石决明

神芳散 齒悶痛 **囓之凢熱多風少隨證選用詣樂** 右研勻鼻內囓二三剁耳許力慢加樂病甚者煎夜 右為細末每一 入盆硝 川芎 鹽 伏 時温出研粉木成到等 治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞眼昏并牙 鬱金各二 荆芥 盆硝钱二 錢膳茶調下食後日二服 薄荷葉谷 紅豆 已一上銭

定心九 逐睛散 火足四軍全書 1 筋膜 右為細末蜜和九如梧桐子大每服三十九食後用 熟水送下 麥門冬去心 龍膽草 石菖蒲 治風熱攻眼血贯瞳人 治赤爛多年肝經為風熱所衝而成攀睛起 紅芍藥 甘狗和 展砂线枸杞子师遠志一分 普濟方 當歸各等

莿花散 温服 攀睛努肉或痒或痛漸生翳膜及暴赤腫痛悉皆治 右為細末每服二錢食後臨卧茶清調下忌發風淹 右搖為細末毎服用一 火各药花 蟬退去土頭木賊草去根白族教去失卷活去 蘆 治肝氣風毒眼目亦腫昏暗羞明隱溢難 7七六 雨梗 巻七十五 錢以水一 碗煎至七分臨

设定四車全書 菩薩散 臉皆腫浑或時赤痛耳鳴頭眩 右為細末每服二錢食後臨計熟湯詢下 臟炙烤等物常服明利頭目洗肝去風 為大日換重便沒 甘菊花 兩 治男子婦人風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明 治肝肾風毒熱氣上衝眼痛不可忍 二宿剉 牛蒡子炒熟防風云白蒺藜去刺甘草 善濟方 白蒺藜 炒揾去 荆芥穗一雨 甘

機雲散 秦皮洗眼湯 盖綿濾去滓每煖三合洗了避風 散和尤佳一方用甘草一两酒調下亦得 右為細末剉和匀每用 右為細末每服二錢入鹽少許沸湯點服或用消風 草盤水多防風っ 泰皮三泰光出細辛 治風眼除瘀熱 治熱風毒上攻眼睛疼痛 卷七十五 两以水一大盖半煎至 防風去蓋頭甘草半 ъſо

香甲散 **跃定四軍全書** 薄荷散 不出 右為散每服一 右為㕮咀每五錢水一 薄荷葉 黄芩 梔子 两川芎 治風毒上攻頭目痛微眉骨眼漸昏暗 治風熱攻目昏滋疼痛旋眩咽喉壅塞語聲 惡實 錢以生薑温水調下食後臨卧服 一雨甘草 微炒各甘菊花 兩 普灣方 盖半煎七分去浑食後服 桔梗 甘草泉各 防風 半雨 連翹

雪花九 黄連煎 右為散每服二錢以沸湯調下不拘時 沸湯調去滓乗熟洗冷即止 右研与九如黍米大每用一九入職粉少許生絹泡 糖 魏仁一百粒青鹽鱼子大杏仁湯浸去失雙 甘草成二芳醇四甘菊花平青橘皮湯浸去白 彈子 治風毒目赤痛 治風毒赤眼昏溢痒痛翳膜疾肉 卷七十五 仁 沙

欠足四軍全書 立勝散出三 丹砂骨出聖 右合研以真酥調如膏再研勻磁合盛勿今洩氣每 七分綿濾客封勿洩氣日三點 右除古錢外搖碎入錢以水一碗半漬樂半日煎取 點米許日三 黄連去看 丹砂研中 因方 三分甘竹葉性馬梅二七 教仁三分龍勝 胡粉以上炒 治風毒攻眼及時眼隱澁羞明腫痛 治風毒衝目赤痛 普濟方 古銭ニセ

撥雲散出和 色グピカノニ 障怕日羞明多生熱淚隱澁難開雁痒赤痛臉昏紅 黄蘗甘草有防風黄芩 爛疾肉侵睛 即以新羊毛筆熊刷眼候温即用手沃之一法不用 右為散每服四錢水一蓋棗一箇燈心七並煎取沸 黄連 **羗活丛防風** 黄檗 治男婦人風毒上攻眼目昏暗翳膜遮 柴胡 泰皮土魔甘草等 甘草炒各 分

鲁青散出和 次定四軍全書 一 羞明隱澁難開眼爛赤痛或痒或腫及時行暴赤眼 睛澁痛悉皆治之 薄荷茶調前花苗湯下亦得是藏鹽鮓醬濕髮炙煉 右為細末每用少許末暗入鼻中立有功效 發風等物 右為末每服二錢水二盞半煎至七分食後臨卧服 白薑吃風去蓝各自青四蔓荆子去皮 治風熱毒氣上攻兩目多生夥淚怕日 持溜方

二黄散此危 地黄散出名 或起筋膜或用力作勞有傷肝氣而得或痒或痛 右對散每服三錢水一盖半煎食後温服 雨皆頭弩出心氣不寧憂處不已 色滿目疑暗睛內横亦如緣此毒風積熱 決別海難開或時無事不久又發年深則精變成碧 生地黄一芍樂平上當歸非甘草 治赤爛多年肝經風熱所衝而成攀睛 治混睛或白睛先赤而後痒痛迎風有 卷七 十五 銭半 自

龍照煎出聖劑 姓仁散 見り 次定四軍全書 日 右研令極細匀用每日一度點目所是酒麵熱物 右對散每服三錢水一蓋半塞少許煎食後臨卧温 服 腻粉 龍腦 黄芩 恵方 錢 鉛丹兩 白塞編減 大黄 龍腦谷半 姓仁 三分去 治風毒衝目亦痛暈翳不退 治風毒衝目赤痛 防風 普濟方 薄荷多半 兩

菊花散鄉 消毒麻仁九出直 腫 右為未煉蛋九梧桐子大每服三四十 九臨計鹽湯 右為散夜卧時温水調下三錢 右用和匀磁瓶密封重湯费 菊花焙! 大黄五两 绿聖 排風子 焙甘草 地各 濟 山栀子仁十杏仁去及 治熱毒風上攻目赤痛頭旋眼花面 治肝熱風毒攻眼赤痛 卷七 五 炊時取出點目

孫風散出直 於定四車全書 1 何首烏九出本 荷茶嚼下 右為細末用砂糖為九如彈子大每服一九食後薄 右判細末分三次新水煎瀘清汁以手沃洗效 何首為 别芥 甘草分等 黄連 養 男子各半五倍子 矣 治風毒攻眼赤痛痒疼 治風毒眼患 皆済方

秦皮散出和 白攀散 金連子散 昏暗羞明 難開 石為細未每服半錢沸湯泡清温洗不拘時 白礬 滑石柱府泰皮 出聖 惠方 馬牙硝 治風毒亦眼腫痛時多熱淚修施 治風毒攻眼腫痛時發時蹇或生赤脉 治大人小兒風毒赤眼腫痛痒滋眵多 黄丹谷 黄連去餐谷 巻七十 五

次定四軍全書 一 羊肝九山前 右研細先固濟一整瓶子候乾入樂末在內以文 蒜生萵苣冷水等物 近内外障眼攀睛弩內不治若此樂治之忌食猪肉 **澳口燒出隱氣盡後用大火煅令通赤候冷入地坑** 内埋七日取出細研每取少許點之 上攻眼目暗淚出怕日羞明隱澁難開或痒或痛久 黄連去鬚白羊子肝一付净 易方 治男子婦人肝經有熟目亦晴痛風熱 婚酒方 Ź

官治一死囚而活之囚後数年因病致死一日崔忽 右将羊肝於砂盆內杵爛旋入黃連末拌擂乾濕得 為內障所苦喪明渝年平夜嘆息獨坐聞階除間窓 所丸如梧桐子大每服三十九食後温漿下連作五劑 以此方告記而沒崔依方合服不数月眼復明更傳 **率之聲崔問為誰曰是昔所蒙活因令故報思至此** 目方用黄連者多此方為最劉禹錫云雀承之者因 即選諸眼疾及翳障青盲皆主之忌猪肉及冷水九治 卷七十五 之三可是 红色 驅風散出三 熱即行故來熟洗之用者無不神效 病皆血脉凝滯使然故以行血樂合黃連治之血得 E 肌赤爛浮翳瘀血侵睛風眼爛眩及冷淚眼 此方於世又今醫家洗眼以當歸芍樂黃連等分對 五倍子去土 但是風亦目花醫等皆可用之其說曰凡眼目之 以雪水或水煎濃汁乗熱洗冷即再温洗甚益眼 治毒上攻眼目澁痒痛不可忍上下臉 蔓荆子 普酒方 啊半

龍腦鵬 一多年四月全書 截惡眼立效方 右為細末每服二錢水二鍾銅石器用煎及一蓋澄 右 用桑枝灰淋洗亦效 清熟洗留滓二服又依前淋洗大能明目去澁痒或 白攀好者 龍腦 研極細每用少許两鼻暗之 砂散出御 两南硼 丘大 堂 一塊山梔子 出 瑞 砂 樂 汸 竹 兩 治頭目風熱上攻 卷七十 Б 去皮 一箇 刺

杏連散出永類 龍 とこのらとことう 腦膏 熱膏地上出火毒井花水開點并治小兒等眼 右用水半盖以二樂在內損飯上蒸一時人澄清頓 温洗了用紙盖頓於湯瓶止頻頻洗之一方用沙糖 浸透水黄洗眼二三十次宿次早無事立效 右咬碎用無漿絹帛包定以井水半小蓋浸之候水 黄連去鬚一 惠方 出聖 治風毒攻眼昏眼赤熱腫痛 杏仁と粒 治風熱上攻羞 明澁痛魚治暴亦眼 持酒方 ŕ

攻毒散出村 秦皮洗眼方 多定四库全書 破研句成膏每日三度點之 用乾薑不拘多少洗净吹咀每用二錢薄綿緊表沸 右用泰皮去麁皮剉二兩以漿水一碗煎三五沸浸 右以羊膽つ 宿去浑洗眼日三两度極效 龍 細研馬牙硝 總銀銀濟 枚內入龍腦等樂浸二復時於發內摘 灰 治風毒上攻兩眼暴赤腫隱澁難開 治風毒衝目虚赤痛風淚不止 卷七十五 知 歽

春水散 次三日年 全十 治腦中熱毒風除眼中障翳鎮心明目大食國胡商灌 右為細末點眼 顶油法患方 湯來熱洗如冷再温更洗 盆硝 子錢米 生油厂故鐵鏵 治風眼除瘀熱 取白色白醬過青鹽各鍋內煉白醬飛青鹽各 擇洗 硝石丽寒水石雨馬牙硝 普濟方 黄丹飛雄黄か 千九 腦

荆芥散 金ガセルノニュ 右件樂以綿罨入油中浸一七日後可用一錢於頂 右洗掘四味次入蛇蛇皮末匀每服一錢以脫茶調 上摩之及滴少許入鼻中甚妙 下或酒調下不拘時服 两鲁青 乾荆芥穗五乾薄荷葉三木賊二蟬蛇二兩洗 蛇蛇皮 研為細末 治風毒上攻頭目 眪 巻七十五 别 乾去

客蒙花散 石决明散 欠記の日本はき 温服 石為散每服二錢以水一蓋煎六分和滓食後臨 石决明 客蒙花品當歸 各四 半 薄荷五黄芩二十甘草十 治風眼除瘀熱 治風毒氣攻入頭面眼昏暗及頭目不 **卷活母 草决明** 普濟方 川芎る二砂仁八枯梗 菊花各一 甘草 防風

滌昏膏 金分四人名章 右吹咀水煎服 更入沒樂本同熬數沸濾去浑洗之後更見眼眉骨 右入塞同熬黑煎黄連成稠汁入二味樂內煎熬稠 頭痛 好蜂塞广黄丹炒紫黄連各 比 名出論宜 三兩黃連 聖 門通天散搖鼻亦 治 治風熱上衝目赤痛久患不暖 切風眼疼痛不可忍者 去鬚 巻七十五 炳 得 西淡竹葉 沒樂 洗

Calque Lines 治熱上攻兩目鮮赤旗腫全不得開畫夜疼痛不可勝 或洗亦得 忍宜服此兩方山其 右水一升半煎七分去滓臨卧時用淨綿漬點眼中 菊花 當歸 皮大黄丸次明子 五銖錢七 川芎活 檳榔 地骨皮土上各 普濟方 蒺藜其牡丹皮法柴胡玉蒼木 荆芥穗 連翹子 木香

金石山人 治熱毒上攻兩眼赤腫痛瘨腫晝夜疼痛不可勝忍冝 喫此方将此方對証前方早晚食後各一 温和去滓服若大腑秘即和滓服 右細杵羅為末每服 石為細未每服二錢水一鍾煎取七分食後去滓喫 麥門冬山玄參 木香 羗活 根故黄芩 半夏三 貝母以決明子 錢半食後煎好薄荷湯調下 七十五 大黄丸當歸 川升麻 一服出該 麻黄

青龍九出金居士 父已日東全事 右為末煉蜜九彈子大每服一九細嚼腸茶下食後 功效不可細述更是冷熱虛寔一切眼疾並可服 大腑秘和浑服 當歸大切 繁子 二琥珀年丽麻黄 二两枸杞子而防風五蓋 兩荆芥穗一两甘草 兩 龍腦薄荷隆東者只 矣切 告乾用 秤四兩 黄本三兩木 贱去節去蘆頭洗去塵土 微黄本三兩木 贱去節 焙轧用 治風毒熱氣上攻眼目赤痛翳膜 用葉二 两 普灣方 秤四两 用剉 用判 橘皮去粮一鳥魚骨

春雪膏 金ガセルノニ 通頂散 粟米許點 右将幾仁杏仁研細次入諸樂研勻成膏子每用 開或發腫痛攀睛努肉並皆治之 夜卧日夜三服忌食魚麵 别研二味 家藏方治風毒攻眼并夾腦風出楊氏治風毒攻眼并夾腦風 家藏方 出楊氏 皮細研去 銭 腦子 治風毒氣攻眼目翳膜遮障隠澁 别母 七十五 去皮 简 朴硝 硼砂

九七日年 日十二 蟬花散 暗或生翳膜视物不明 右件為細末每用先啥新汲水一 在鼻内以手揉兩太陽穴 躑躅花 蟬蛇去上着水十八两半荆芥穗 芎 出楊氏 家藏方 客蒙花 細辛 設精草上二味 治肝經蘊積風毒上攻眼目腫痛昏 去葉 普濟方 甘菊花 香白芷 旋復花 藿香葉去土己上 口然後挑少 甘草及木贼去 味各七銭 黄連岩石 四

自青散出經 金少口压力言 後服 右件為細本每服二錢用川椒湯調下茶清亦得 澁清頭目 乳香 决明 薄荷葉土卷活 雅 川芎 判黄芩 电上十五 細辛 川中來乳香不 草决明 分 須 治風熱攻眼赤腫疼痛眵淚難開除昏 南 中 真 卷七十五 榖精草 滴乳 可 用 半雨 去柴子 仙靈脾 防風 羯羊肝一片 力青黛美木香 去蓝白族黎 頭 青葙子 焙乾 łп 去炒

とこうら ときつ 茶調散集驗方 鼻中以手揉兩太陽穴都下御醫眼科仇防禦家日 痛 貨此樂十數千用者報效近日本所唐主管花成病 目累日藥性多凉幾不進食深以為恐趙檢察德 右件研細令勻每用時光噙水一口次以少許搐兩 偶傳此方屏去它樂用時數服而愈 盆硝 硝 内即烧煙火用者两揀乾白馬牙 治男女顛風攻注眼目昏暗最治睛 持濟方

青稻子九出聖 卸江四月百書 也 腫初患之時或痒或痛發歇不定甚則生瘡為風赤目 風毒內乗於肝則熱氣上攻於目故見風淚出臉皆亦 右為細末食後葱茶調下 藿香 香附子西 甘草二 青葙子一黄連一兩人多蓋頭 苦參 目風赤論 惠方 治眼風赤昏暗淚出 老七十 五 二銭 雨防風

流氣飲出了 次定四軍全書 二 眼類 用於食後以温漿水下二十九 右搏羅為末煉蜜檮三二百杵九如梧桐子大毎 荆芥 前子 秦光一兩茯苓一龍膽草 蘆頭 三两去 , 穗去栀子仁 地骨皮 治風熱攻眼赤腫治證又詳本門 兩白鮮皮 炒一兩枳殼、對碎微枳殼 普清方 蔓荆子 1三分去 蘆頭 微黄去麸 栀子一雨处炒栀子 兩玄參

各グロ人とこう 胡湯出干 右為末每服二錢食後臨卧紫蘇煎湯調下或家 前胡 甘草 方冷酒調下如小兒患用乳母服 白芷 全方 一兩大黃兒木賊去節 《細辛七葉白蒺藜り七 枳實為三人參 治眼風赤暗 米泔浸 宿焙二雨 樂和生地黄十芒硝 洗 长七十五 黄芩去煮

炎色四華全勢 一 角散出聖 肢不利 右吹咀以水一丰二升先煎竹葉取九升去滓下 樂煎至二升半分三服 每三蔓荆子二味砂 麻 犀角屑一防風或 羚羊角屑 車前子 潙 惠方 甘菊花 甘草 治風亦眼澁痛淚出睛疼心膈煩熱四 細辛 細辛雨一 黄芩 竹葉五 玄參 片 甘草泉)1 各剉微 升

自ジセル 防風蔓荆九出聖 **卧温浆水下稍加至三十九** 右為未煉蜜和九如梧桐子大每服二十九食後臨 右為散研匀每於食後煎麥門冬湯調下一錢 防風 看枳最去複处炒狗花三麥門冬二两 兩半菱鞋 出聖濟 两半 蔓荆塞去羚羊角 兩半 濟 治風毒腫目赤昏暗年深者 大麻仁 研芍藥 治風熱目赤昏澁磣痛 朴硝研各黄連 山栀子仁 玄

欠足马车大手 一 升麻湯 七分去滓入芒硝末半錢用食後臨卧温服日再 右麾搏篩每服五錢以水一 玄參 升麻 胡击升麻谷三 羚羊角鳍决明子炒犀角鳍地骨皮 治肝腎虚風衝目赤視物昏暗漸成青盲 麥門冬去心玄參 細辛去苗 黄連去鬚各犀角屑錫一次明子炒 黄本各半两 普酒方 去黑心防風大芍药 孟半入竹葉十片前 白楊樹皮 į 柴胡江 柴 苗

夏荆實九一名羚羊角 金グログノニー 胡湯 痛 食後臨卧服日再 赤 右簏檮篩毎服三錢以水一蓋煎至七分去滓於温 草我各黄茶去黑心地骨皮 蔓荆塞皮羚羊角 够山栀子仁 類 腫 纨绿 出聖濟 治肝虚風熱衝眼赤暗毒衛日虚 二兩 卷七十五 治風熱攻眼赤魚暴赤眼 朴硝丽的凤 两 甘菊花两半 1 去义 執

秦皮散出聖濟 文已与平台等 一 胡黄連煎 食後臨卧温熱水下 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服二十至三十九 本門目 秦皮去魔黃連去露蜂房 柴胡去蛇蛇 半赤芍樂の 治眼風赤痛爛怕見風日碌痛不可忍力 胡黄連 丹砂别研各 治目風赤熱痛淚出 普濟方 鉤

垂柳枝煎出聖濟 金石口上台言 右除應硝及龍腦外以漿二大蓋於銅器中煎至 右除丹砂外搖羅為散與丹砂末同研匀每服二錢 半去浑重以綿濾令净入硝及龍腦攪令与更煎食 七食後煎竹葉湯調下日三服 垂 硝 龍腦細半 柳枝是立寸 細研奏枝二七寸 枸杞枝七草 治風赤眼 卷七十五 竹葉四十黄連 桃枝と並す 去看决明子 七姓 馬牙

たこの事という 一 社風散出揚氏 甘菊湯出聖濟 煎八分去滓食後温服日三 右簏掍篩每服五錢以水一蓋半入竹葉一十片同 稠每以銅筋頭取如小豆許點日三五度 乾薑洗淨銅級一 菱鞋 甘菊花 防風去木通山西 地骨皮和一升麻一兩茯苓去本黄連 治風眼連臉赤爛隱遊疼痛 治風毒衝眼痒亦痛 普齊方

治目熱亦 金にノロンムノニョー 洗一次 眼少時方開洗之半月赤爛自除如冷再溢令熱更 右為細末每用一字於銅盂內以沸湯浸澄清洗眼 漸漸閃開眼方樂入眼內連臉通洗直至樂冷住閉 以研合子葉接碎滴目中 出聖 出本 研麝香細膩粉 草 治眼風赤冷淚翳膜 郁李子 1. 表皮 能仁 湯

九己日奉 白色 玄参湯 右 麁搖篩每服五錢以水一蓋半煎至八分去滓入馬 於炊飯甑內蒸飯熟為度如患者以銅筋不計候點 右為散研令勻以白蜜四兩同入在磁瓶中密封頭 黄連悬硝石和 分甘菊花用一两 防風去以为樂十三十一方防風去以方樂一 出聖濟總録 一名羚羊角湯 黄本去黑心羚羊角 好用一两 蔓荆實去 古字錢二 善清方 治風熱氣衝目赤痒痛 兩 E T

治一 金ガノセートノニー 眼銅 成 可盡說 於銅石器內煉 右為鎔猪脂成油漸入白蜜次下白蠟候三味總化 牙硝半錢於食後臨計温日再服 切風亦眼皮上燥痒亦爛久治不效此樂神效不 油入輕粉攬令均非時用茶眼赤皮上已上樂只 白蜜無輕粉字白蠟無雕月猪脂 緑膏 出護 命方 ,出聖 息方 治風赤眼及痒痛 兩

次下四年公子 洗風赤眼腫痛方一名洗眼方 右剉和匀水三大盏煎二盏濾過每再煖三合洗眼 右研如粉每服用樂一字入人乳汁中調和如膏 草 青鹽分决明子 銅筋頭取少許點之日三五度 緑半龍腦拌麝香拌烏賊魚骨人馬牙硝力 浸去皮 水銀豆大一分湯水銀一兩 一生乾地黄 普湾方 柴胡去秦皮 防風 中十 去產蛇 頭

金の日かん 洗眼槐枝湯忠聖 了避風瘥 使看色變復換新者待漿水色緑苔減半於磁器 別以槐枝柳枝如節長十數並以綿纏攪樂兩頭俱 右銅器中以慢火煎不得令火急常微沸如魚眼又 出不止 **浆水二斗醋生朴硝** 槐枝 大 柳 枝青城如小指大青錢三十 治眼風赤磣溢生赤脉及膜熱淚 卷七十五 分 青鹽

青梅煎 文正日日 LIET 五生散點方 **盛温洗眼用之避風** 至六分食後温服因頭風而病目者服之效 石為飲子每服二錢水一盖半生薑七片酒少許煎 青梅二十枚洗净 天雄 川朴硝丽属牙硝胂 附子每平防風一天南一川續断一雨 治目赤去頭風退昏 普濟方 上好者 古文錢九文白鹽

銅青湯 黒豆湯 金石区屋台雪 處 右簏檮篩每服五錢以水一蓋半煎至七分去滓入 右以浆水二大盖內新磁瓶中盛家封頭埋頭地净 黑丘二合卷活班 惡實根去其洗 防風 一月後取出可用每點少許日三五度 選方 出聖豆 出聖濟 總錄 錢於食後臨卧服 计 銅青黑豆大杏仁二枚去 治目風赤熱痛 治風眩青亦眼 二枚去尖

大元日十十十五日 救急療久患風眼方 即是成煎以物盡刮取於合內貯之勿使塵污用取 以綿濾使盡其餘汁更緩火煎之候樂上有紫液起 右以井花水半大升内前件樂攪緩火煮三分去 洗之如痛者加當歸數片 右為細切於能中新汲水浸湯瓶上頓令極熱垂熱 二豆大許以人乳和之置兩眼暗頭從淚出每著杏 黄連一小印威鹽 西豆肥大草東 两頭去 普濟方 1

點眼姓仁膏出聖 春雪膏 治風亦眼 金グロルノニー 洗之忌食猪肉 右研極細末用塞相和點眼中 石先 将魏仁研細义下膩 粉廬脂与調如膏風於磁 腦子 .咽疾即停瘥亦不勞避風毒欲出時口含鹽水以 姓仁皮沒 服粉 騙脂 我就仁二般麝香 治風赤眼 裂七十 五 錢半 分

又方 靈國點眼煎 思方 大巴切的人的 點眼黃連書 治目風亦者年亦類 每以銅筋頭取少許點目中日三五度 右以新磁瓶威密封於湯中煮一炊久取經三日後 合内勿令風土入夜眠時以銅筋取少許點目中 惠出方聖 **璽**鹵 職粉半銅銀一分 香者 青梅二十古文錢二十 治風赤眼腫痛 治眼風赤熱淚虛腫赤溢痛 10+10

治風赤海痛出財 黄連半兩去雄猪膽一枚 治風赤眼方出聖 金のイセストノニア 土搖羅為末煉家和九如黄米大每服夜臨卟時以 赤處 黄連湯下五九 右以酥調成膏每用睡時先用鹽湯洗眼拭乾塗眼 右相和作園却入在膽內於屋簷下懸冷乾淨去處 卷七十五

枸杞方出龍 文正写白 上 拜堂散 治風赤眼出聖 者 **搖枸杞子汁點眼立驗亦治暴赤眼風障赤膜** 以五倍子為細末貼赤處 方用葉搖汁含一滿口待稍温就嗾之 取詞梨勒核入白蜜研注目中神良一方用鷹觜 治風赤眼 枚滴塞於石上磨點 治風熱生膚赤白眼及去眼中風痒 普濟方

金石セパノニ 熏眼洗方 赤眼自外而入非臟腑病者不必服樂熏洗足矣 風處就瓶口紙上破一小孔熏之後候氣稍平揭去 右為對散作三服每服用生絹一 黄連 以線扎定水煎仍以紙糊瓶口勿令氣出却於無 上用益片時出火氣火炒待亦色紙鋪地 以地龍十條炙氧為末夜即冷茶調下「錢服 題草芳 養美荆子一銭去 治風爛目眩臨洗加輕粉少許凡染時氣 卷七十五 五倍子去垢鄉 小方洗淨入樂組 内碎

文已9年4年 洗眼黃連散出神 治風沿眼赤 為效驗仍避火毒 右細剉以雪水或甜水濃煎汁熟洗 擬紙熏於瓶口之氣温傾出用净絹蘸洗如此三次 為七 末次 黄連 當歸 兩輕粉分海螵蛸二錢蘆甘石便浸七日 赤芍樂 治 黄檗 普濟方 一切風毒赤目 黄連各等 分 四十六 煅子

洗肝散出本 暗鼻樂 氏方 金岁四月月二 治遠年風赤眼世坊 右為細末點眼 右為末口含水以樂少許嘴鼻中 右為細末每服一錢熟水調下日服忌毒物 雄黄水暖辰砂 黄芩 甘草泉各朝花 治目風熱腫赤難開 治風眼赤痛 竹 錢 細辛兩腦麝子 卷七十五 人参西

又方出瑞 灰色四草公告 一 右各等分碾為細末用五七沸滚水浸在樂內攬勺 蓋内三分俱如此嚼爛用銅緑二錢研為細末與前 樂和勻用新井水一盞将水漱口吐於樂內如洗攪 以帛濾過澄清於眼大角點之效勿令塵灰入藥內 右漱口净将杏仁一分甘草一分同嚼爛如泥於磁 銅緑研寒水石 杏仁少作三分粉草作三分 竹 治近年風眼赤 普測方

乳香散 桑葉方出龍 金号中五人 之勿令廛灰土入内立效 澄清将水面上樂膜掠去将清樂水於眼大角上點 乳香 硝 作煎服治一切風眼赤 用桑葉主除寒熱等毒除風毒痛春葉未開枝可 用共 研 治赤眼頭風等證 川芎 沒樂 石膏 雄黄 銄 緑两半 盆

點眼雄黃散 **えに四車公書** 右為細末暗鼻 右為細末於瓦器中盛每取黍米許點目皆效 雄黄 研黄連去黄縣去魔皮各 乾薑 乾三 菊花 治風毒赤痛皆爛生瘡衝風有淚

| 普濟方卷七十五 | | | | |
|---------|--|--|--|------|
| 五 | | | | 卷七十五 |
| | | | | |

欽定四庫

全書子部

普濟方卷七十六

詳校信太醫院醫士程 春

編修臣倉聖服覆勘

總校官庶吉士臣倉里康 校對官中書臣徐步雲 騰緑監生臣王叔思

次定四華全十二 衛於目外復遇風冷所擊冷熱相搏而今臉肉結腫或 欽定四庫 結不散甚則長大街腫若梅李核故謂之風毒 普齊方巻七十 云目為肝之外候肝虚不足則為冷熱所干故氣上 肝氣有熱衝發臉時則令人臉肉暴腫風冷乘之則 眼目門 目風腫 普濟方 明 周王朱橚 撰 病

防風九 **茵蔯蒿散出** 金クログノニー 如杏核或如酸棗之状腫而因風所發故謂之風腫 右為細末每用一錢以新汲水調下不拘時日三 决明 茵陳蒿 考翰 出聖濟 總錄 出聖濟 蒺藜子做 草决明各等蔓荆子 光尉子 蒼术 荆芥穗 治目風腫痛 宿切焙 治一切目風腫痛 車前子 巻七十六 **羗活去木賊到旋復花** 知毋 甘草

たろうらんいか 蟬殺散件濟方 服大治時疾後餘毒上攻眼目甚效忌熱麺牙豆醋 服 石為未每服一錢半荆芥煎湯調下食後臨卧各 石為末煉蜜九梧桐子大每服三十九米飲下食後 董五味子雨半黄苓去黑桔梗炒人参 出王氏 切焙菊花雨 龍膽草科甜瓜子井米油 地骨皮 治眼目風腫魚生臀膜等疾 普濟方 黄連宣州者牡丹公白术 去精 玄參 蒼

金牙四月百十 洗眼泰皮湯出聖濟 栀子湯灶 醬等 右粗搗篩每服五錢以水一蓋半煎至八分去滓 疼痛不可脏卧 朴硝末半錢煎兩三沸放温服卧再服 **新蛇藍葉** 山栀子仁 總錄 聖濟 升麻 大黄 治風熱毒氣忽衝眼腫白睛似水泡 卷七十六 剉炒 治風熱目赤腫痛 决明子做黄本去黑心黄連 各 方見本 赤 脉門 類日

たこう自己的 胡黄連散出聖濟 大黄湯 核或努肉疼痛或小兒疳障 朴硝末半錢於食後臨卧再服 右粗搗篩每服五錢以水一蓋半煎取八分去滓入 胡黄連 草 出聖濟 四两麻黄 菊花各二黄本去黑大黄 甘泉石各 治眼風腫熱 去根山栀子仁 治目風臉暗暴腫漸長大如梅季 普濟方 旋復花路二廿

圓靈丸 新分四月百量 右為末用蒸餅去皮以蜜水蘸令乾濕得所杵和九 右為末每服二錢次用猪子肝二兩竹刀細剉以新 彈子大每服一九食後以荆芥茶嚼下日三服 汲水二合攪和濾取汁調下兒每服一錢 穗 為大四黄蘇去粗甘草的一年十月四两以 總録齊 兩 治目風腫攀睛膚臀赤脉腫焮 そしりか

たとり事という 1 黄連九 枳實湯出聖 九食後温水下臨即再服 右焙過搗為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十 後臨卧服之 右鹿篩搖每服五錢用水一盞半煎取八分去滓食 黄連去看 枳實去粮苦参 出聖濟 恕 總錄 銾 濟 防風去以惡石實炒 治肝臟壅熱上衝眼目令臉內風腫 治風腫目亦脹痛大毒熱淚出 普酒方 車前子 兩 黄連去看 四

驅風散 豉心丸 金石巴尼白雪 水下 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服三十九食後温 右為末研令極細每日三上吹鼻內 枸杞白皮 政心和黄連去鬚 總出銀 總錄 録聖 聖濟 濟 雞子白皮等 治眼風腫 治目眼風臉暴腫凝結不散甚之 治熱目風腫 おと十六

大巴马西山西 治風毒無見干里望散進用 治目中風腫痛除熱揉眼方 如梅李核方見本門風毒 烧之周時出當黑刮錢上鷄子置石上以乾薑磨 用錢三枚入鷄子內好泥封厚一二分許着電中 揉眼上下食項日三止又方用石頭垢著皆中 今細以傅目頭 用攀石三兩燒令汁盡以棗肉膏和如彈子大九 普濟方

糖煎散出衛生 黄連散 龍木 金分口屋台書 右為應未每服二錢水一蓋煎至七分入砂糖 如彈子大再煎一二沸去滓先熏後通口服食後臨 當歸 藤 之效 以乳汁煎黄連不拘多少洗眼亦治目中百病點 漢防巴 赤芍樂 治風腫熱毒赤腫眼 山栀子等 甘草 巻七十六 天花粉 木通 金銀 塊

大子の見いか 宣風散命集 方上方 右和匀再研極細少許鼻內當之 卧時 片葢於黃連上用水六七分飯上蒸一兩次留冷 出海 川芎 用鷹爪黄連净洗槌碎小蓋留古老錢一錢於蓋 下上面攤黄連又其上以水國葉即熟水二三 甘朝多二乳香 治兩眼如桃 治眼風毒腫鼻中嗹啶多大损而生瘡 普濟方 沒樂

注於目血氣與脈並上属於腦令風入係頭則血脉凝 夫風? 金ガロガイニ 治目中風腫痛 不能上注於目又肝主目而惡風肝受血而能視 取薤白節截仍以膚上令遍膜皆蹇頭卒痛者 入係頭則為目風眼寒夫五臟六腑之精氣皆 用當歸三錢點眼即愈 日風眼寒論 出 本

大はとりまれていたう 殭蠶散 滋痛頻頻下淚口苦不喜飲食益胆受風寒宜服凉膽 犀角丸 九至冬月極甚發作不休此因肺虛風遇冷發宜服白 風寒客之故令目風眼寒 常服 甘菊花 生犀角 鸳*玄参 出聖濟 車前子為三旋復花 治風入係頭目眼風寒昏暗多淚宜 普治方 苦参与分丹参 此候其状青色大小皆頭 知毋 沙参谷 焙各 半

勃花散 出聖濟 金ンレルノ 等疾 苦竹葉湯下臨即 右為末煉審為九如梧桐子大每服三十九食後煎 柳州前胡盖白鮮皮 菊花四石膏水飛各 兩 炒今古仁皮雙仁 湯浸去 尖 半晌 治風毒攻入係頭目風眼寒及昏溢 旋復花一芳菊 芎藭分三 槐子 大黄炒黄蘗去粗皮到 惡實炒白 檳

文E可車主勢 防風散 羗活散 補 右除石膏外為散和勻食後臨卧熟水調下一錢 **羗活盐蛇蜕** 蒺藜为出 總録 出聖濟 炝裂去 總録 出聖濟 辛湯 一名細 炒去 旋覆花 蟬蛇 荆芥穗 青上炙港 治風邪入係頭目風眼寒頭目昏痛 治眼衝風寒多淚方見本門日 治目風眼寒及昏腫多淚方見本 普濟方 石决明泥果焼今通赤 防風毒黄耆 木賊 甘草及甘菊花 偏視風牽類 蛃 内障膜類 附

金のロカノニ 四明九出聖濟 右為末用生牵牛三兩熟牽牛三兩杵取末二兩與 兩目漸覺細小及有夾腦風疼目風眼寒等疾 為散每服二錢匕用米泔煎熟今温調下日三服 右除附子蛇蜕决明外餘皆對碎於新瓦上焙令燋 芎藭 復花 炬裂去 天南星, 卷活去葉本撰粗者青禄皮湯浸去 天麻過切烙半夏水煮洗桑螵蛸大者 治風毒氣上眼目昏暗及偏正頭痛 两 附

次定四東上 明目着术九計 凉膽九出危 右為未蜜九梧桐子大每服三十九薄荷湯下 前樂末勻生薑汁煮麵糊為九如梧桐子大每服空 口苦不喜飲食 心臨 钋鹽湯或米湯下二十九三十九立效 風雨各 黄連見火荆於 黄柏去粗地骨 蘆子各 1出聖濟 治眼壮青色大小皆頭溢痛頻頻下 黄芩 持濟方 治目風寒眼等疾 草龍胆各半蘆香 防

金グセルノニ 右為末煉蜜和九如彈子大每服一九爛嚼冷熟水 右為末煉蜜和九如彈子大每服一九細嚼酒下或 下不拘時候 蔓青子十大豆二 蒼术去黑白族縣 芎藭 刮去皮切各一兩 刮去皮切各一雨 能仁三分米泔浸三日竹刀子能仁三分 出聖濟 總錄 細辛 去苗 葉 治眼目寒頭昏疼 蟬蛇上荆芥穗 旋復花五楮實 菊花 蒼术

大·日日·日本山山 芳彩湯 里齊 白殭蠶散出名 鹽湯不拘時候 右應搖篩每服五錢水一蓋半煎至七分去滓淨 右剉散每服三錢水一盏半煎食後温服 半两荆芥分黄桑葉 做者 白殭蠶情炒粉草 芳第二两 總録 防風火芍藥 治目風眼寒昏痛滋淚 治眼風至冬月極甚遇風冷發 普濟方 細辛各半木賊 絡石和一大黄 旋復花 剉炒 兩

金にプログノニー 治眼街風寒多淚出聖濟 剪花九旦上聖濟 下三十九 右為末食後温酒調下一錢 右為未煉蜜為九如梧桐子大每服食後臨卧熟 温食後服臨即再服 酸東仁 甘菊花 總錄 人参 治一切風眼及風攻頭目寒 總錄 白茯苓去黑山芋各等 を に へる

火足可事全書 一 虚風邪乗之則液不能制故常淚出衝風則甚也能太 夫五臟六腑皆有津液肝開竅於目其液為淚肝氣既 舒風決出外障此眼初患之時盖 因 照風入眼淚乃 石膏散 清涕眼目冷疼痛 右為細散點生葱好茶調下食後日二服 石膏鬼過考熱 選生冬月 目風淚出論 明論 治目風眼寒及偏正頭風爽腦風鼻出 t 即多夏月淚 普濟方 甘草矣町 後至三五年

極 |默以|火非|免黄 ż 草 寒門 Ŧ 貝 |發也||使五 三明 類目 者治母於肝我味 風方聖 目内一内 液心迎 發點 膽 者枚風不憂風 送精 不止難 發 去白热禁 點 休淚 辨出 痛風膩相此事銅傾散物此 神 散者博大|親節|則乃|色蓋 芎 不 臟壅毒眼目昏暗熱淚出不 |決得||宜 五 可熟加此熟書炎 よ ተ 者 九 用 枚内也 有早| 臓日丸肺 利四 物當不外熟沒早細風暖膩 Ξ 五 湯歸犯皆極出勸辛衝肺中 加飲銅治生 俗君丸淚湯女 行 漢子鐵可風 醫散流以冷 丰 則 服研愈風作治斷血銅便 防 愈 之細也衝冷却根還筋令 陽臨治於 淚他由 流好 眼

火足四年大き 兔肝丸 决明散 右為散每服二錢食後良久温酒調下臨卧再服 下無頭風痛 黄連 决明子做菊花 總錄 出聖濟 出聖 惠方 籍防風之荆萱子 枳裁去粮细辛去苗姓仁湯浸去 赤花 治眼赤痛或生腎及多風淚 兩 治肝腎風虚目昏久視無力涓涓淚 蔓荆子丛車前子 普濟方 遠志法白芷 秦皮 **茺尉**子

前胡散 金ガルガノニ 右為末煉塞丸如梧桐子大每服三十九食後温漿 F **般土裸起** 克肝 两具 & 乾 皮大黄炒甘菊花和一車前子一 龍齒指研 前胡羞羚羊角屑茯神分二防風羞川朴硝 炒 出聖濟 心决明子一两半茯神士本苦参判一泰皮出 總 銾 腊月取 治腎脏風毒衝眼亦痛淚出 防風去黃連其地骨皮 麥門冬 白

羗活散 CANDID LIAID 後日三 右為散每服二錢空心鹽湯調下午時麥門冬熟水 石為應散每服三錢水一鍾煎至八分去滓温服食 卷活去藏木香 艾葉培桂去魔山芋 骨皮每半川升麻二 胡黄連各一白附此山茱萸 牛膝酒浸切焙 治目風冷淚久不瘥 决明子 普濟方 木通当五味子每二玄參 白芷丸 金牙四月百十 莉花散 臨卟服 右為散用不津器威每服一錢雕茶半錢同點空心 蒼大四兩 肥者用銀石器入河水同皂英一寸煮 一雨 耀退洗焙蛇蜕洗矣 兩荆芥穗 治目風淚出 治肝腎虚風多淚漸昏及生翳膜 木賊新草决明此 旋復花去甘草 长七十六

· 飲定四軍全書 治目風淚浮翳多膿爛皆方 温水下每日三服 右吹咀以少許水浸一宿明旦以好白蜜入合和之 右為細末煉蜜為九如梧桐子大每服二十九食後 我鹽各六 銅青三錢 轧薑 决明子 攀石 白芷 兩茺蔚子 和熟乾地黄 細辛其苗五味子 普洛方 雑仁 **姓仁を**ニ 枳殼去粮石决明洗 細辛 黄連

細辛丸 オンド 膽和好覆樂器頭勿令氣歇 樂成紋去浑以新死大雄鯉魚胆二枚和內樂中 看铜器中綿葢器上 以注目啃頭晝夜三四不避寒暑敷着藥乾又以魚 以大錢七枚常著樂底兼常著銅器中竹簪錦裏頭 茯苓 細辛 治衝風淚出外障 地骨皮 防風略二五味子 乾山樂 |苦瓶中以三斗麥屑蒸之飯熟 卷七 + 乾地黄 各一

於定四軍全書 ! 暖肺散 治頭風冷淚 右為末以水一蓋散一錢煎至五分食後去滓温服 右為未煉蜜為九如梧桐子大每服空心茶下一 甘菊花 知母 茺蔚子 一方用鹽湯下日再 治證如前 黄芩 芎藭 細辛 决明子分三白术 普瀬方 五味子和二防風 尨活 川芎 細

防風飲 蟬蛇餅子 艮久細嚼臘茶下日三服 右為細末温湯調下食後日三服之 石為細末煉蛋為九捏餅子如錢大每服 甘草水两倉木 蟬蛇法木賊新甘朝花谷 治風淚眼 白芷 治目風冷淚去翳暈 荆芥 米泔浸切 焙轧三雨 ,魏各半 次で日車全書 點眼止淚散 黄末眼藥 石用生蒲萄汁浸日曬為末每用少許點之 石剉每服三錢水一 鹽 葉片山栀子仁分 防風去黄芩去黑菱鞋 钱采揉牙為未水雅一 百二 針 去枝薑黄 治風眼冷淚赤爛 治衛目風淚出外障 一兩二 錢 兩克薑纸華撥 蓋煎至七分去滓食後服日再 普濟方 黄連其甘草人則各 黄連各一 錢 青

短九療眼白翳淚出 か見本 門直 右為細散每於食後以温酒調下 肝脏風虚目視慌慌常多淚出方 石為未今十分細如粉題每至夜後點在眼內立效 芎藭 甘菊花 雄黄和鲁青 芷 各 分 桂心谷 雨 而龍腦 **馬蛇 微黄各一两** 卷七十六 生花臀 白礬灰 細辛 錢 治目虚冷風淚 細辛 乾薑(火 白

かんこりまたいとう 仙靈脾散出聖濟 天南星九出聖濟 右等分為末每服一錢食後良久沙糖水調下日三 大每服二十九食後良久黄連湯下臨卧再服 右揾研為末以猪子肝細切拌和摶匀丸如梧桐子 仙靈牌 射干 天南星郎半井泉石研段炒甘草文则各石决明 治風毒冷淚隱症疼痛 治目虚冷風淚 普濟方 晚蠶沙水惡實以甘草於

金与巴人人 羗活散 川芎丸 换 右為細末蠟丸如黍米大夜卧內一九目中一 右為散每服二錢鹽湯調下 彩三两水浸 **港活品養黃耆** 川芎 一九首牧仲嘗謂予曰有人視一物為兩醫者作 **木出** 論能 總錄 出聖濟 暴轧去角 甘菊 治頭風冷淚 治心肝臟風熱攻眼疾淚出 細辛 甘草 白术 半熟剉 兩半生 白芷各 考朝 料半 一時辰 白族

文正四事一年 鷄舌香丸出里 右為末以東膏和九如鷄距以注眼皆忌猪肉 比則睛散故岐而見兩物也今服驗風入腦藥愈 則目系争急急則目眩以轉邪中其睛所中者不相 中於頸因逢身之虚其入沉則隨目糸入於腦腦轉 也予曰孫真人云目之系上属於腦後出於項中邪 肝氣有餘故見一為二教服鴻肝樂皆不驗此何 鷄舌香、黄連六乾薑 钱乾仁人 日葵石 治眼淚出不止 普濟方

菩薩散 五倍九出聖濟 金にている 右摄篩以指爪取麻子注皆中日再三夏月加轧蒉 之良忌生菜猪肉 錢眼痛以三指撮二合水煮三兩沸去滓以汁 花飛 類 貝齒+妆决明子 眼出淚痒痛散方 治男子婦人風氣攻注兩眼昏暗眵淚羞明 治風毒攻眼并內外障冷淚月見 黄連共細辛 門 日 見木

真珠散出 沙足四東全書 一處 乳汁煎血干 右合研勻細用熟絹帛羅三遍每仰卧點少許傳 右除乳外再同研極細以乳漬之一宿明旦內銅氣 中合眼少時 臉皆腫痒或時亦痛耳鳴頭好方見本門風毒 真珠末 丹砂研各就薑木分見齒五枚灰火 出聖濟 乳升黄連去鬚教仁一兩乾薑一錢 治風淚澁痒點服 治肝虚目風淚出點眼 告清方 痈 衝

金グセルノニ 湯風散出す **腎復腫睛不見物** 當風點 右於新宪鉢内研厚白雪下為散仰即今人取小指 甲挑少許傅目中以差為度干金異名真珠散主目 中微火煎取二合新綿濾去滓以黍米大點皆中勿 光明碌砂半 用生 澄粉代乾薑 薑自然 治目白膚風淚下 ;† 两白魚七月齒五枚炭上乾薑 巻七十六 三針

洗眼方 次定四重 全書 必效散 洗眼方息方 滓每煖三合日二三度洗之 右為散每服用半以水三大蓋煎至一蓋半綿濾去 石為末每服一大錢空心温酒或沸湯調下 當歸 着术 木贼上節各 出聖 治冷淚久而眼昏 治冷淚不止 川升麻 治眼痛赤腫皆角多眵淚 黄連去鬚各歲徒半 普酒方 青鹽人川椒便浸一宿 一兩童子小

治眼衝風多淚昏暗方患方 金ジャ人 右為細散入雄黄更研令匀每取少許日三五度點 五辛驢馬鷄暈酒 之至来日早很嚼青鹽津洗眼如此十日淚止 洗無力換洗到十日約添甘草青鹽每日洗三次忌 右於白磁器內用無根水一大碗浸七日另着一蓋 乾薑半日暴氣為末 在贵细研 開元銅銭 半日暴記為末 有月者更妙 百文背上甘草去皮抹 三錢 細辛 雨

久己の事人はも 黄耆丸 杏仁膏出聖 燎目淚出方 右為末煉蜜和九梧桐子大每服三十九茶下 苦酒,古錢 黄耆 對族縣子炒去防風去柴胡去苗白术 芋 山栀子仁 息す 甘草《甘菊花 治風攻頭目多淚昏澁身體痺皮膚風痒 治眼風淚點積年赤類 一百五 とり黄連キの 麸炒 校神去秦皮去 五五活 方見本門 E

治 金分里月月二十 子爇艾半斤内在地坑中烧令煙出却将乳鉢合煙 右於乳鉢內細研令樂着在乳鉢底然後掘一地坑 肝臟風虚淚出不止方出里 右以苦酒漬錢微火煎取三升去滓濾取汁更煎取 七合渐渐點著皆中甚良 子大點之 上薰之候艾煙盡良久取出熟研勾細每用時取麻 甤 去赤皮牛两湯浸 杏仁半兩湯浸去 息方 皮尖雙

次定四車全書 藍液膏出直 酸聚仁散出聖 治眼昏暗赤溢淚多出 眼寒 寒月 麻子大許點之 右一處熟研入好酥一錢更研勻今每夜卧時取如 用生薑母 蕤仁 指方 風 息方 去赤皮 錢湯浸 治眼風痒淚爛眩有虫 塊用筋銀挿入即拔出點眼頭尾效 治肝臟風虚目視聴脱常多淚出 鹽綠 哲濟方 惠方 出聖 銭 見方

鷄血方 食鹽方後方 治眼淚出不止 疾 目蹇一 以食鹽如豆大許內目中少頃去鹽以冷水數 用黄連濃煮汁漬綿乾常以拭目 如麻子大内诣頭目三度 出肘 治淚出不止 方用塩水洗眼亦良一方為散以銅筋 出龍 治目中淚出不得開刺痛魚治一 卷七十六 一切眼

海明散出方 次定四軍全書 甘石散出直 右為細末每服一 膏 復花 川芎 以三年烏雄鷄冠血傳在目睛上日三度傳之 楮寔 杏仁及晒甘草鹽水炙全蚂五卷活平 兩蟬蛇恐防風 白族教角 蛇皮皂角水浸 地骨皮 治眼風流淚不止 治風眼昏淚翳膜 錢半食後臨計秦皮煎湯調下 普濟方 木賊尿浸焙 荆芥穗 蒼术電去皮焙 新瓦 焙 細辛 į 茺尉子 燗 石 旋

連翹飲子 金グロノノニ 紫久視花迎風有淚出該 石為細末入脳少許點目井口淚自收二樂燥腦和 升麻銭防風 蔓荆子 緑爐甘石 生地黄 灰湯 一名蜂 生甘草 當歸 烏賊骨等 **尨活货**半 治目中溜火惡日與火瘾澁小角 連翹分 柴胡分黄芩酒製 紅葵花 半两

大足の事を与 吹雲膏出試 右已上樂到如麻豆大除連翹外用清水二蓋先教 暗屋塞其户牖臀膜歲久遮睛此樂多點神效 目中決下及迎風寒泣下羞明畏日常欲閉目喜在 右件每服五錢水二盏煎至一盏去滓稍服食後 辛業一防風四 麻我判於聽一致微當歸身去处仁其連翹與細 黄連銭生地黄一銭生甘草钱青皮母柴胡五升 效方 治視物情困無力隱海難開睡覺多眵 普瀬方

金グロ 治眼冷淚方 霜膏點冷淚眼 内以文武火熬至入水滴成珠下散入煉去沫熟 餘樂去半碗入連翹同熬至一大碗許去滓以銀 右為細末用糖半兩研与為膏銅筋點之 少許熬匀點之 月母 南硼砂美姓仁十四 我胡椒五 寒七十六 粒薑霜末失點子少

たこり日とは 又方出时 滴金膏出楊氏 治目中熱淚出本 止目淚下 石為細末用筋頭蘸樂末點眼大角頭 用鳥鷄膽汁臨淚點眼中 取烏賊魚骨為未點目中 用附子皮搖篩蠶屎許着皆中包以卧 淚出不止 治眼迎風冷淚不止 哲濟方

養生方導引法云以鼻內氣左手持鼻除目暗淚出又 金石せたノニ 亦 夫目偏視者以腑臟虚而風邪牽睛其睛不正則瞳子 出氣血虧而復受風邪也能水論云風幸喝偏 邪則故其視偏也固有自幻小而得之亦長大病者 云端坐身腰以鼻内氣以手持鼻除目暗淚出 以石榴子汁點之 目偏視風奉論 導引法 长七十六 钋

免足四車公野 肉业 芥 服 偏欲 中 摩偏 不 淚 風知 湯消 砂 羚 風風 得 風 散惠方 半角屑 風 ·F 膏 牽 細研赤芍樂 睛 鉤 散 樂引且目 出 引明 雙須 割 睛眼不 聖 只 眀 赴 金唱服穴斜脾 半 磨斜羚若 兩 穴 治 臉 風 眼風 岩淚 有 半 除出 毒 甘草 决章 角努飲肉 赤 邪攻睛 痒 出臉 内應 頻動 子即時 ф 甘菊 頻即 休不 多 用依時 脳 邦針 **钩禁摩法** 不正顧視常偏 無他割 何 風鉤 肝 湯 翳 有 氣 細辛 膜 即飲學熨動 危 不 去 氏 一分 分 各 應 之烙 宜足 不 当 除立岩 得 令致 效 風效無 防 用 大使 痛方 亦毒詞努 硃

歸 生じせ 情散思方 湯調下二錢服之 右為細末散入研了藥更研令勻每於食後以竹瀝 黄連鬚地膚子 赤芍樂 防風去蘆青箱子 頭去 頭 教仁各三兩天竹黄 ノノンゴ 養酸東仁微沙奏去蘆玄麥 甘菊花 茺蔚子 治眼偏視 姓仁 波安一兩 細辛 老七十六 决明子 獨活 生薑地黄 蔓荆子 車前子 芎藭 槐子

文正四車全書 四 -黄散 再服之 石為細末散每服於食後以竹葉湯調下 防風玉蓋 屑 牛黄細龍路細研各株砂細甘草多微赤對犀角 羚羊角屑的半 甘草各半雨 赤茯苓三 治心腹肝臟風熱攻眼偏視 甘菊花 頭 車前子 天麻 普濟方 决明子 槐子 黄香 美荆子 去蘆芎醇 頣 錢臨卧

金ジャノ 學風膏出龍 調下一 火煎如膏為度逢摩之 右為末以麻油半斤浸樂末一宿 右為細末散入研了樂同研令匀每食後以竹葉湯 樂 脂 木香 件牛酥 木論 錢臨卧再服之 藁本 白芷 當歸 治風牽喎偏外障 鵝 黑附子 肪 卷七十六 各四 雨 防風 骨碎補两 細辛 日然後以文武 肉桂两 鳥頭 芍 猪

次七四軍全書 1 甘菊花散出聖 獨活散出 正 右為散每服三錢以水一中蓋煎至六分去滓每於 食後温服忌毒魚肉 兩細辛 獨活 頭桑根白皮当各甘草半雨矣 出聖 防風去蓋羚羊角屑 甘菊花 治眼偏視風邪攻肝牽射瞳人致目不 治風邪入目致瞳子不正眼常偏視 普齊方 蔓荆子 决明子 酸聚仁 前胡

棍子九里方 金グロノノー 食後温服之 石為散每服三錢以水一中盡煎至六分去滓每 草各三 甘菊花 槐子仁"覆盆子 蔓荆子 出聖 白鮮皮 赤箭 治肝虚風邪所攻致目偏視 克蔚子 牛蒡子做族縣子做炒 白芷 酸聚仁一两 細辛 酸東仁炒枯子仁 沙参頭 惹活 犀角屑 車前 防 甘 風

莉花散出 於定四車全書 羚羊角湯山龍 右粗檮節每服三錢水一蓋煎至六分去滓食後臨 出類 目風 右為末煉蜜和九如梧桐子大每服日空心以温酒 下三十九食前再服之 羚羊角 够防風去赤茯苓去黑人参 淚 知母焙煮尉子 黄者引各 出聖濟 治風牽眼偏斜外障 治風邪牽睛目偏視想物不正力 普濟方 五味子

防風散出聖濟 馮心湯 金ごせん **卧温服** 酒温麵 回顧 右為細末散食後煎淡竹葉湯調下一錢忌油膩熱 防風 方見木 引銀銀銀 晴疼痛 ノニコー 頭董黄本 分三 銾 類門 治目偏視衝風多淚 萎粒 治眼風牽痛如針刺視物不能 ¥ ヒナ六 黄連其甘草各一 2 泉赤 雨剉 栀

决定四年全書 1 天門冬湯出聖濟 抵里散出聖濟 右魔毒節每服三錢水一中蓋煎至七分去滓食後 右為散每服二錢茶清調下食後服 甘草泉平 荆芥穗二芳常 卷活五 木賊 天門冬山大黄山西 車前子 茺蔚子各一 去黑心 一兩半 治目偏風牽疼痛 治眼風牽敞邊睛疼視物不正 普湾方 格實起りる 黄

杏仁膏 Ŀ, 脇 石為末研如粉以杏仁脂調如青貯净磁合中每以 銅筋取如麻子大點目皆中日二三次 荆芥 青 杏仁四十九枚湯 五計青鹽 小穗四白木 聖濟 治目偏視街風淚出點眼 豺 一大豆胡 治目偏視風牽 半許 中蒸熟紋取 木賊各二青鹽 中蒸熟 卷七十六 粉一大 脂乾薑末豆計 一兩甘草 銅

防風散出 炎色四年 全部 治口眼偏斜方山龍 右同研攪汁於瓷器中內看厚薄煎成膏餘浑三 去鹿滓不用将二分日乾為末以膏和為九如梧 右為散每服三錢食後以熟水調服 右搏研為散每服二錢如茶點眼 防風去又新花四族教子州 惡實以各 荆芥青者青薄荷 出聖濟 治肝風目睛不正視物偏斜 替濟方 斤 桐

能乗之故時氣之後臟腑餘毒未盡熏發於目或因體 虚未實多食熱毒之物皆致目病輕者亦痛重者或腎 闰 夫時氣後忽目亦腫痛或生醫膜肝心肺餘熱上攻於 故也益目受丘臟精華不獨專属於肝心肺之熱毒 然湯到交攻無益也能木論云傷寒熱病後患眼此 輕者眼見黑花治法尤在慎飲食戒房室以就痊平 子大每服二十九早至暮可進三分服忌動風物 時氣後患目論 患之時或因傷寒早起熱病

宜或障眼肝照 己四百七 相服重此前 腎服 子目 眼出 鴻還眼花有緣 最先也疾患未 若不|馮天|肝從|初出|風何|能昏|歌血|眼全 差肝行湯一思現虚事驅暗曰服或六 PS 痛經飲亦用眼之三神却次不熟龍見腑 子眼洗光時年方恐服久病膽 生 應是眼患恐雨用 強翳 决相 傷九 花熟 湯以然戴膽 瘡 明奉 寒生 瞳未 · 無生服名 照相亦始 默敗九左 可犀人畫 前損忌 臉属 龍奉 腫能 和黑半右 後飲 開體 時腦俱疼除服珠 濟俱虛子大虚 鎮熱煎損痛 雙瞳兔紅因渴發易 動血氣即切決又目子教腫發肝歌損 如更相提宜出云光忽白必壅湯不飲 神也鎮熱煎損痛 光實可驚已泰 如 天明然量須熱切定食 傳 歌鐮 岩 洗人腫後輕外也來軍犀疼恐軍

前胡犀角湯此聖齊 後日三 右播節每服五錢水一 耆 箱子 前 稳多滚凉樂得平平紫情 業 甘草则栀子仁 胡玉 卷活頭 消散摩之自新 生乾地黄始决明子微車前子微炒各 去 屋角 用菊花 愈也 治傷寒後兩目昏暗或生浮臀 鍾半煎至八分去滓温服食 麥門冬去心曼荆子 防風出細辛

父王马野王子 决明子九出危 光尉子九 **臂膜遮障服此漸消退免使針刀** 門冬煎湯送下 石為末煉蜜和九如梧桐子大每服三十九食後 杞子 青葙子以防風 **鬚土當歸 漫車前子**)出聖濟 澤鴻 治諸般眼患因熱病後毒風攻目生 生乾地黄 治時氣後眼暗及有翳膜 皆濟方 枳般的 茺蔚子 零門冬去心各 石决明此西宣連 二輌 細辛 三十三 枸 ¥

金少巴人名言 人参湯出聖濟 右為末煉塞和九如梧桐子大每服三十九食後浆 水下 茺尉子 各三 培車前子為二黃連三兩 好段去粮处炒石决明 總錄 升麻 地骨皮 深寫多一枸杞 治時氣患後起早勞發風眼亦痛 玄参 黄芩去黑心决明子 羚羊角特防風出赤茯苓出 青稻子 細辛去苗麥門冬去 生氧地黄 炒 皮黑

火之四車公野 图 秦皮湯出聖濟 地看子散出聖濟 再服 石為末煉蜜和丸如梧桐子大漿水下三十九臨 卧 右搖篩每服五錢水一盞半煎至八分食後臨卧各 菊花 服 地膚子 草决明做沙参 泰皮去粗人参 總錄 羚羊角屑谷枳殼去粮麸大黄到炒个 治時氣病後目赤痛不開昏暗 治時氣病後眼忽失明 普濟方 甘

金ラセトノニ 肝散出龍 取 右為末以水一蓋散子一錢煎至五分食後去滓温 石為剉令碎爛如眼赤及痛每用五錢以水二蓋煎 知母 去苗 一盏濾去滓頻頻洗眼 尨活 蛇街草 苦竹葉 去魔皮 剉研 黄芩 細辛的 治天行後赤眼外障 桔梗各一大黄 一去看各栀子仁 巻七十 雨半 鹽 各 蛃 黑参 羌尉子 黄州細辛

|改定四車全書 枯姜根湯此聖濟 馮 生犀飲子出龍 肝湯上龍 温服 右為末以水一蓋半散子一錢煎至五分食後去 服之效 石决明 羚羊角 總錄 防風る 治證同前 川大黄 治傷寒熱病後患眼方見本門 治時氣病後目亦澁痛 普灣方 車前子 桔梗 芒硝 葦

决明湯出聖濟 右梼篩每服五錢水一蓋半煎至八分去滓食後臨 後臨卧 右檮篩每服五錢水一蓋半煎至八分去滓温服食 决明子 角舒芍樂 枯養根對二茅根對麥門冬去黑黃連去石膏 知母焙甘草瓜谷 總錄 釣藤谷 白牡丹皮 大黄剉炒各 治時氣病後眼生翳亦痛 一兩 卷七十六 两 升麻分三羚羊

大己の町とは 黄者湯出里濟 前胡湯山里 服日三 卧温服 右鹿掘篩每服三錢水一蓋煎至六分去滓食後温 疼憎寒天陰即甚方見本門丹石 炒半兩黃連三分去粮麸黄連去鬚 黄耆到人参谷二黄蔡去粗皮當歸力時各 總錄 總録 濟 治時氣病目暗 治時氣後服補樂過多眼怨失明頭 Ĭ 枳 殼

鼢鼠土青地飯 菊花防風散一名防風散 龍脳煎出龍 鱼为口压名言 至七分以生絹憑澤去又更入蜜四兩煎至五七沸 右為末以水一大碗浸樂末三日三夜用銀銚子煎 目赤溢痛或生障醫方見本門 磁瓶内或勿冷泄氣每用點眼立效 龍腦一秦皮 濟 治天行後赤眼外障 宣連 治時氣後服補樂過多致眼忽失 暴赤眼類 防風 治時氣後餘毒不盡上攻 細辛 甘草各半 两

次足口事在与 葛根湯出聖濟 淚壮熱 明兩餐脈掣頭痛憎寒 石為末用酒和調如稠錫當痛掣處大如手掌許傅)乾即易不住頻頻貼痛處即止一方攤於帛上貼 田中殿鼠土女木香一大黄 六 炳 總録 治時氣病後客熱暴躁目赤澁痛冷 普濟方 五剉雨炒 兩凝水石

大黄湯聖漸總 洗眼湯山龍 全ランセム 温服得利即止 右羅握篩每服五錢以水一 右搖節每服五錢以水一 葛根州車前子 分去洋食後臨計温服 炙 兩 丰 木論 録方 治天行後赤眼外障 治時氣病後風毒眼熱痛 2 地骨皮 鍾半煎至八分去溶食後 鍾半入竹葉十片煎至 がだ 各一两甘草

次定四軍全十 竹葉湯思す 右鹿揾篩每服五錢以水一盏半入竹葉十片煎至 右為散以水三蓋散三錢煎至一蓋半熱洗一日 兩 度用之立效 黄芩去黑黄連去鬚各升麻一两甘草魚半 秦皮 内之数 是大黄湯 大黄二两枳羟主粮黄芩土黑菊花 栀子仁 甘草 治時氣病後目赤滋痛 細辛 普滴方 黄芩两 防風中 一兩

洗眼升麻湯出聖濟 黄連湯出聖濟 利即止 右簏擣篩每服五錢水一蓋半煎至八分去滓食後 黄連 升麻少秦皮 分去滓入芒硝半錢須温服如人行五里再服通 總録 四两芍樂二黄連去黑秦皮去苗各 總錄 皮對黃連丟菱鞋各一 治時氣病後目亦痛 治時氣病後毒氣攻目赤爛

次足可事在時 一 曼青子散 無聖濟 憲去粗 浑洗之 損者 右簏捣篩作三次分用每次用水一升煎至半升綿 暴乾如此三度為細散每食後煎湯調三錢七温 服臨 卧再服一方用清酒服 蔓青子六升布袋威急水中洗於甑中先鋪茅生 上安布布上着蔓青子蒸令匀透即取盆中涉补 治時氣病後眼忽失明但瞳人不 普洛方

治熱病後毒氣衛目痛 治毒病後目亦痛有醫方生力 金グロア 治熱病蹇後百日食五辛者目視必暗 方金方 出干 遍又治赤白臀 用腳魚作雕熏之 用露蜂房半雨水二升同煎一 用青布掩目上以冷水漬青布數易之 1:1-1-1 治傷寒熱病後攻目生醫者 卷七十六 升重減洗月三四

次足四軍全書 1 治熱病後眼暗失明此十 療天行後因犯食毒失明兩鬢脉掣熱痛兼頭痛憎寒 藻生菜 右切以水三兩大升養取一大升分作三服良忌海 天陰即發及先食英乳者 前胡 用豉焼二七枚為末以管吹之或點亦可 多栀子仁杜·生麥門冬五雨 乾葛 渦蘆 菱姓的二竹葉性甘草 善者者

金グピタノニ ,膽九七龍 復多飡熱物致令眼疾或見黑花瞳人開大發不定 或服二十九亦得 右 為末煉塞和九如梧桐子大服清茶下一十五九 臉赤淚出瘀肉腫脹 龍膽一石決明 車前子 以羊膽傅之旦暮各一傳之 細辛多 治因傷寒患後起早餘熱不消體虚木 **茺尉子的一黄牛膽** 乾地黄云 啊 澤鴻

毒氣上攻於目故白睛腫起或疼痛也治宜先利臟 傳協腫樂及鎮去惡血無不瘥也 也者肺氣壅滯肝經不利為邪熱所来不得宣洩 目睛 此時 是風不 是忽 臨暴散辨暴怒 腫 睛腫 脹 蒂效物 客腈 客歌此 熱脹 肝肺之候也目者肝之候白睛肺氣之所 脹 热口疾 久起 論 来白冝在都 浸睛服肺覆 为於肺脹凋臟鳥 血脲起肺上睛 直覆湯 傷補 肝腫 應 盡寧睛肝腮或 热龍 四土 眼加好血浮 出初風 中風痛後脹難患客 腑 則

大黄九出聖 金分正是白雪 Ì 温酒下日再服 右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九食前用 と甘朝花 庸子 培前胡去藍頭決明子做冬瓜子 大黄 對蔓荆子去丹冬 土瓜根 吳藍 車前子的 濟 秦皮去粗黄連去姜姓 治白眼腫脹不可忍 卷七十六 青葙子 陳禄皮 防風 地

たに日本と与 桑白皮散出聖 羚羊角散出聖 臨計温服 右吹咀每服三錢以水一中蓋煎至六分去滓食後 **整码各半两** 羚羊角 郁李仁皮漢防已 苓三木通三防風玉 赤芍樂 杏仁炒黄各三分桑根白皮對一 惠方 治肺氣壅塞毒熱上攻睛目白睛腫 治眼白睛腫脹日夜疼痛心胃多悶 皆濟方 川大黄州各 积設去穰黄本 甘草災甜草 一两赤花

桑根白皮散鬼方 金グログノニ 右㕮咀每服四錢水一蓋半薑三片煎至八分去滓 食後温服之 脹日夜疼痛心胃煩悶 覆花去枝黄芩 菊花去枝 甜草藍炒名 桑根白皮 桑白皮 出聖 玄参 通料犀角屑 黄芩 治眼忽然白睛腫脹如水泡者 枳殼 防風且盧赤芍藥 敉 七十六 · 去粮川麻 頣 杏仁 旋復花 甘草炙 去皮 尖炒 旋 甘

次定四年全十四 車前子散惠方 服 腫痛類 右吹咀每服三錢以水一盏煎至六分去滓食後温 車前子 茯神 灸赤 剉 易出聖濟 日總赤録 出聖 川大黄炒碎玄参西 治眼白睛腫脹盖瞳人 治肝肺風熱白睛腫脹侵盖黑睛力 普灣方 玄参 防風 甘菊花平甘草 頭盖黄本 D+:-)1]

車前子丸 年赤 温服夜卧再服 類 右㕮咀每服三錢以水一盏煎至六分去滓於食後 車前子 羚羊角犀 木通一两川大黄一两半 肝一名補 出聖 惠方 做好犀角屑 决明子 治眼白睛腫脹 治暴風寒熱外脹白睛腫脹す見 栀子仁 下外桅子仁两半 赤剉 門目 本

次七四年七十二 玄参丸息方 洗眼秦皮湯出聖 淋洗冷即再煨之 右吹咀以水二大蓋煎至一蓋半入鹽濾去滓 送下三十九 石為未以牛膽汁和九如梧桐子每於食後以温水 栀子仁 秦皮去粗桑白皮 出聖 青鹽為淮下竹葉 治肺臟積熱白睛腫脹遮益瞳人 治眼白睛腫起赤磣痛痒 哲瀬方 **葳鞋** 握 いた 川大黄 開

多クセルノニ 羚羊角湯此聖 九臨卧時再服 右為末煉蜜為九如梧桐子大食後以温水下二十 眼 Ь. 不得赤澁疼痛 類 風熱 र्म्य 玄參 起炒黄沙参 車前子 羚羊角 惠 川升麻料碎微炒 治肝肺熱毒攻眼白睛腫起 川升麻 卷七十六 漢防己 桑白皮 判梔子仁 杏仁 去涉皮浸 方見 本門

文正四東 上書 抽風煎出龍 渦肺湯山龍 右為末以水一盞散一 右為未以水二蓋浸一宿去滓入龍腦少許蜜四兩 芒硝两 黄蘗 木香各半 羗活 木 論 黄芩 泰皮 治暴風客熱外障白晴腫脹 治暴風客熱外障白睛腫脹 秦芁 黑参西半桔梗 普滴方 錢煎至五分食後温服 防風 細辛兩一 大黄 四十五 黄連 地骨皮

碌砂煎 息女 大青散出聖 黄汁半合服之日三四服一方甘草 同煎為膏點眼 右吹咀每服三錢水一中蓋煎至五分去滓入生地 皮剉各 川大黄雄炒大青 研杏仁法沒青鹽分 馬牙硝細黃連 治肝肺大熱白眼腫脹為復瞳人疼痛 治眼白睛腫起赤溢疼痛 羚羊角屑 栀子仁

大黄散出聖 欠と日本社会 し 貼協方 日三 漏 右吹咀每服三錢水一蓋煎至六分去滓食後温服 少許 右研勻綿裹用雪水三合浸一宿入瓷合中銅筋點 川大黄好黄連各 出聖 恵方 治眼白睛腫脹赤溢熱痛 漕 治肝肺大熱白睛腫脹益覆瞳 普濟方 羚羊角屑各 八疼

目皆今目睛疼痛也能本論云 於目然目有五輪內應五臟而骨之精為瞳人筋之精 為黑睛若肝皆熱火寔或上膈壅滞風邪毒氣上攻於 肝氣通目目者肝之宫又五臟六腑之精氣皆上注 臉 石為細末以生地黄汁調匀令稠攤於綿上貼之下 川大黄 目睛疼痛論 玄參 患時舊無根基忽然 川朴硝西 卷七十六 神瞳疼痛外 障截眼

光 次足四年公告 火相 是目 散藥 眀 自眩煎治 安點臟刺 或素 散 莫 太俱心眼 陽損臟系眼教加皮 宣使穴如伏常痛風 治 針煎 通两立此毒急疼熱炎立物鬱 眼 痛 冝眸|效疾|熱夜|如更 來程 歌水氣卧針留 相歌熨此 淋系日宜壅溢刺連近日 **磣處忽服滞漏外不** 普濟方 衣售 不 温肉|然泻|在泪|障须|他没| 難的情心腸出此割神根 開急内湯中難眼焙 睫基 且 由則痛補以開初并不患 順角如肝後時患焼虚忽 按髮 鋟 言然宜 點痛疼服然 和羔 生如時 錦太 熟銷障針 四之 做法定痛 出 陰 泰須如羊服 洗 血 穴内 遮相 頭 皮 還錐 角 樂 出 自 能將藏血滿似痛作湯刺飲補

羚羊角散 金んと見んとう 右為細末每服 赤皮犀角屑 當歸 門冬 羚羊角屑茯神 半川芎申甘草 较 **鸭稍钱石膏 始去心黄芩**一雨半黄芩 藿香 治肝壅熱眼睛眼赤海疼痛心神煩熱 我細辛 三矣 川芒硝各三 二錢臨卧茶清調服忌熱物 两 和何首馬 防風 巻七十 皂炭 甘草炎微积殺美妙微 頭 且董地骨各一石膏 兩 焼存性 兩半 頭尖 半 あ 薄荷平黄連 和白芷 粮鞋 麥 兩

次足四軍公十二 地骨皮散 治晴疼難忍者 體熱 地黄汁半錢更煎一兩沸每於食後温服 右㕮咀每服四錢以水一中蓋煎至六分去滓入生 右為末每服三錢以水一蓋入砂糖二錢同煎至七 分去滓温服不拘時 白芷 治肝臟壅毒氣上攻眼睛赤澁疼痛心燥 赤芍樂 善濟方 細辛 防風 各等

金にノレノノニー 右㕮咀每服四錢以水一中蓋入薑半分淡竹葉 十七片黑豆五十粒煎至六分去浑每服食後温服 黄芩谷 地骨皮 治上腸壅滯風邪毒氣攻日今目睛疼痛 柴胡去苗各石膏 赤茯苓 川升麻 判以各菊花 去粗夫炒栀子仁 二两半 两 桑根白皮当多卷活 玄參 甘草 决明子 **炙做防**7 防風去又各 赤剉 車前子 两半 决明 頔 虚

沙芝四華全書 ! 細辛散 右為末散每服三錢已水一盡煎至六分去滓食後 目生弩肉各二兩半米飲下 右為細散每服三錢已食後臨卧塞水調下日三治 當縣 細辛 ·根各一 两人麸炒黄色 治目睛疼痛及腹肠滞悶由肝氣上壅 頔 肚養赤芍樂到黄本以檳榔 甘草灰黄料川升麻 丹参名三艺朝 川大黄炒枳

甘菊花散 旋覆花湯 金グログノニ 芒硝末半錢於食後臨計温服 右吹咀每服五錢七以水一 肝前胡湯 温服忌炙烤熟麺 前胡 甘菊花 升麻 治諸風毒頭目睛中如針头刺痛及欲成 治風毒攻衝目睛疼痛 治目睛疼痛如脱 黄連去看各 卷七十六 半两 各二两 一盏半煎至七分去滓投 細辛 炒 去蓋岩祭各三 葉 防風处車前子 目赤痛類 方見本草 門 函

次足四軍公告 栀子散 燥不得睡卧 食後温服之 障臂 右吹咀每服四錢以水一中蓋煎至六分去滓 甘菊花 黄 石膏 "羚羊角屑" **判碎微炒防風** 治上焦壅熱睛眼疼痛大小便秘澁心神 川升麻 普酒方 去蘆甘草各三分 考藭 兩 細辛 剉 五十 媜

曼荆實湯 金ガリルノニニ 温服之 右吹咀每服四錢以水一蓋至六分去浑每於食後 做大青春一 蔓荆寒去甘菊花 栀子仁 防風去蘆各石膏 西甘草泉則 兩 治目睛疼痛上連頭疼一名差 黄連 枳般 者龍膽且 赤芍樂 **美去粮甘草各三分** 卷七十六 **羗活去蘆黄冬去黑芳蔚** 省

於己四車全書一 羚羊角湯 障泪出 臨卧温服之 右吹咀每服三錢七水一盏入淡竹葉十片煎至七 分去滓食後臨卟温服 右吹咀每服四錢七水一盏半煎至七分去滓食後 羚羊角 黄本生黑芍醇 石膏 一雨芍樂中 柴胡三两研各芍樂一两柴胡玉苗 治目睛痛上連頭并頰骨俱痛不可忍生 普濟方 大黄野芒硝

鴻心湯 羚羊角飲子 右為未以水一 右為未以水 黄 鈴 大黄 羚羊角 黑参 黄芩 治眼痛如針外障 黄芩 兩天門冬 各 雨半 治神崇 一盏散 鍾散 黑参多 桔梗 卷七十六 疼痛外障 錢煎至五分食後去滓温 錢煎至五分食後 車前子 知母 防 風 あ 馬兜

炎定四車全書 括痛散 竹葉湯 眩欲作内障多得之於飢飽勞役 右為末每日空心米飲送下一錢 治兩額角痛目睛時見黑花及目亦腫類脉 治風邪攻目令目睛疼痛力見本門草 細辛 一兩甘草 治眼痛如針刺外障 各 ~ 炙七 五味子 芎藭 普濟方 瓜姜根一生地黄的一黄冬 **其家本** 日暴腫類 五十二

地骨皮散 泔調下 右為細末入石膏更研匀每服二錢比食後以白米 熱服如小便不利加茯苓澤寫各半兩 右吹咀每服三錢水一蓋半生薑三片棗一枚臨卧 石膏三雨研 地骨皮 酒温遇日乾一半剉炒皂 水彩 治目睛疼痛睡卧不安 川大黄炒井泉水石西二 色 甘草半两 黄剉

大江とりますといから 秦皮煎 如聖散 秦皮洗眼湯 右研匀鼻内暗少許 去滓微熟洗淋冷即再煖用 右粗搗篩每用一兩以水三蓋煎至取一盞半綿憑 秦皮 青黛丽盆硝 治神崇疼痛外障 治晴痛不止 泰比 玄参西 治目睛疼痛 牙硝 年井鹽 普濟方 柴胡去酯甘草 西片腦許 兩

救苦散 金沙巴人名言 捻金方 膏用之 右為細末以水一 右為細末鼻內嗅之 泰皮 川芎 乳香 沒樂 治眼睛痛不堪忍 當歸 黄青 治睛眼痛 黄連 **鍾浸樂三宿去浑入塞四兩煎為** 木香 黄連 黑参路 防風各半防己 雄黄 盆明分等 半 雨

炎定四軍全書 ! 白定眼樂 治睛疼難忍 右為細末鷄子清為定丹妳女兒乳汁於光磨石上 右為末麥門冬熱水調下食後半夜各一服 右為細末每服二三錢熟酒調 可錢刺女子 川當歸 炒水飛 定痛消腫去翳 女的此之 阿飛勇各 防風 普酒方 細辛 薄荷各等 李子树膠與白錫 至四

當歸立效散 金りせんとこ 吹鼻碧玉散 右合研令細每用一豆許暗兩鼻內 去滓温服食後臨計者虛寔加減服之 右剉碎分作三服每服七錢以水二鍾煎至一盏 磨汁無時點之 當歸 硝石分龍點 大黄品一乳香四十段 凉血定眼疼痛 治邪熱攻衝目睛疼痛 青黛各 卷 七十六 次定四華全書 貼樂方 治眼痛方 一聖散 右為未以茶水調浸舌出延 右和勻每服五錢水二蓋煎至二五沸食後温服 當歸鬚 通聖散十兩四物湯五 用生薑自然汁調飛過白譽貼眼胞上痛即止 治眼腫痛 治眼痛不可恐者 木贼 華撥 替濟方 五

金りつい 通頂抽風散 治發熱眼目腫痛方 破 投直候難蔔子硝石無聲然後慢慢去火放冷敲 蘿蔔子時時投三二十粒入於硝內候煙出盡又 用硝石二兩以新瓷瓶内威漸以火鎔成汁以生 **撏根堃傅之良** 用篇蓄根一握洗净以少水統汁服之若熱腫處 瓶取出 研如粉用蘿蔔子一兩去東净 私取半 治眼睛 × 如針刺疼痛 t t *

次定四軍全書 丁 决明散出永類 塞不開暗疼加沒樂當歸川芎 右為細末毎服二錢以生地黄水煎食後服 大黄 痛立止 兩麝香半錢合研令細每服用半字內筆管中猛 用力吹入鼻内隨左右痛處當有清涕水出其点 粉草各等 黄芩 木賊其赤芍樂 山栀仁 治熱淚如湯腫痛羞明五臟積熱腫 普湾方 五十八 翰花

石人屏曾氏家藏川芳散出永 金グロノノニ **澁流淚眩爛風痒障膜遮睛及治積年頭風** 右為細末食後茶湯清調一 下常服薄荷茶調羞明加朴硝 撫芎 附 川芎 出永 一两川馬地准馬黑豆黄各平 鈴方 莿 羌活 蒼术 製白芷 類 治睛疼 防風 雨去皮尖 菊花 石膏烟細辛净芎鬚水香 一大錢服頭痛葱白湯調 類 荆芥穗 治眼睛疼頭痛沙 殭蠶

| たこりin Lines 動着方 | | | | 右為未茶清或清子調貼眼目上 | 乳香 沒樂 青皮 陳皮 草鳥公等 |
|-----------------|--|--|--|---------------|------------------|
| 五十七 | | | | 上 | 及草鳥分等 |

| 普濟方卷七十六 | | | 金江中人了中 |
|---------|--|--|--------|
| | | | 卷七十六 |
| | | | _ |